

HUNTING

AGENCY

BECASSE

Scolopax Rusticola



La bécasse, animal mystique, dont la chasse est un art et la consommation impossible en restaurant!

Ce gibier est très peu résident et migre suivant les saisons. Il ne se chasse que devant soit avec des chiens d'arrêt.

Avec quelques variantes génétiques, la bécasse est un des rares animaux, qui soit présent sur tous les continents (Europe, Asie, Amériques) ce qui lui donne sa capacité de développement et de survie.

HUNTING

AGENCY


BÉCASSE
(2/4)



Ce fut le naturaliste suédois Carl Von Linné qui, en 1758, classa la bécasse de la souche euro asiatique sous le nom de *Scolopax rusticola*. Étymologiquement le nom provient de skolops (pointu) et de rusticola (habitant des campagnes) mot qui met en relief sa caractéristique principale, le bec pointu.

Le bec est, sans aucun doute, la caractéristique principale de la bécasse, dont la longueur (de 6 à 8 cm) est approximativement deux tiers plus longue que la tête. L'extrémité de la mandibule supérieure peut s'ouvrir seulement dans sa partie terminale (afin de pouvoir capturer les vers de terre enfouis dans le terrain) et elle est pourvue de papilles tactiles et gustatives. Le bec est aussi un organe olfactif qui canalise vers les narines les émanations des proies.

Une anomalie, qui se retrouve de plus en plus fréquemment, est le fait de trouver des bécasses avec le bec sensiblement plus court. Ces bécasses, nommée "brevirostre", possèdent un bec avec des longueurs variables entre 28 et 59 mm.



Les yeux sont grands et sombres et ils sont situés en haut, vers l'arrière de la tête, cette dernière ayant un aspect pas trop arrondi. Par la caractéristique et la position des ses yeux, la bécasse possède un champ visuel de presque 360 degrés. Sa possibilité de voir pendant la nuit est presque aussi bonne que celle pendant le jours.

L'ouïe est particulièrement bien développée, les orifices auriculaire étant situés en dessous et un peu en avant des yeux position probablement utile pour apprécier les vibrations des éventuelles proies dans le sol, contrairement aux autres oiseaux qui les ont en arrière des yeux. Ces orifices sont protégés par le plumage.

Les pattes sont plutôt courtes et pourvue de 3 doigts antérieur (celui du milieu étant le plus long) et d'un pouce postérieur assez court (caractéristique des oiseaux qui marchent). La couleur des pattes varie du gris au jaune rosé.

HUNTING

AGENCY

BECASSE
(3/4)

La région euro asiatique de distribution de la bécasse comprend l'Europe jusqu'aux îles atlantiques (Açores, Canaries) et les îles britanniques, l'Asie jusqu'à la Chine, Mongolie, Tibet. En tenant compte de la période d'hibernation de la bécasse, la région s'étend jusqu'aux côtes de l'Afrique du Nord et de l'Asie Mineure.

Certaines espèces de la bécasse vivent dans une île du Japon, dans l'île de Java et Sumatra et dans les îles Célèbes.

En plus, la variété américaine est distribuée sur tout le continent de l'Amérique du Nord



HUNTING

AGENCY

BECASSE

(4/4)

La bécasse est une espèce qui vit dans les bois et se déplace dans les endroits ouverts seulement pour la recherche de nourriture ou lorsqu'elle doit se sauver d'un danger. Elle aime des bois à prépondérance de bouleaux, frênes, acacias, châtaigniers, aunes, mélèzes et hêtres, mais aussi de sapins et pins, mieux si les espèces végétales sont mélangées et s'il ne s'agit pas de coupes de bois. Il est fréquent de la trouver dans des bois de noisetiers et de peupliers. Elle préfère des bois pas trop touffus avec un sol mou dépourvu de hautes herbes, là où elle peut trouver facilement la nourriture, le calme et la possibilité de se cacher et de s'enfuir facilement.

Durant la période de reproduction, elle choisit des bois mixtes de résineux et caducifoliés, sur un sol presque sec et à l'abri des vents. Le sous-bois doit être humide, jamais couvert par des herbes hautes et touffues, riche en lombrics et couvert de feuilles mortes ou aiguilles de pin, de fougères, anémones, myrtilles et rhododendrons. Le buisson doit être constitué par des ronces, chèvrefeuilles, genévriers et touffes de genêts.

Lors de mauvaises conditions météorologiques il est possible de trouver la bécasse aussi dans des terrains en friche, des prés, clairières, des champs de maïs, des zones couvertes de buissons méditerranéens, le long des rivières et aussi dans des bois brûlés et couverts de cendres, ce qui attire les bécasses.

Pendant des périodes de pluie prolongées, les bécasses ont tendance à se déplacer vers les lisières des bois, les clairières et prairies ou à l'abri d'un buisson. La présence de bétail, producteur d'excréments, représente une grande attraction pour la bécasse. En effet, grâce à l'action chimique des fermentations de ces excréments et à la conséquente prolifération de la microfaune, elle séjourne volontiers dans les terrains dits "vaccinés" où elle se nourrit en fouillant dans les substances organiques en décomposition.

L'aliment de base de la bécasse est sans aucun doute le lombric, qu'elle trouve dans les sols qui lui sont les plus propices. Il paraît qu'en moyenne la bécasse doit avaler au moins 150 g de lombrics par jour pour sa survivance.

Elle utilise son odorat et son ouïe, qui sont en elle très développés; mais elle s'aide, aussi, par un piétinement rythmique et alternatif. Plusieurs autres invertébrés font partie du régime de la bécasse, parmi lesquels les mouches, les grillons, les coléoptères, les araignées, les colimaçons et les mille-pattes qu'elle trouve dans les excréments des bovidés et des cervidés.

La bécasse avale assez régulièrement aussi des petites pierres et du sable, ce qui aide à sa digestion. Les excréments de la bécasse (que les chasseurs appellent "fiente") peuvent témoigner du passage d'une bécasse. Ils se présentent comme une tâche de couleur blanchâtre, laissée par des substances liquides, avec, au centre, une petite grumeau d'une couleur presque noire. Les chasseurs peuvent s'apercevoir de la présence toute proche d'une bécasse, si la bille se présente brillante et polie.

